

PARA A AGRICULTURA / PREPARAÇÃO DA TERRA / PÁS DE AGRICULTURA /
Palotes

Referência do produto

5573-26 MA

Palote Cabo Anilha / 5573-26 MA



Marca

Bellota

Código de barra

8414299124903

Usar

Transplante, recorte e delineie o terreno com facilidade. Cabo com argola de madeira envernizada, leve, muito suave ao toque e com certificação PEFC

Tópicos

Gadanhos estampados, fabricados numa só peça, em aço especial Bellota.

Não falhará: tratada termicamente. Também não dançará: perfeita fixação entre a cabeça e o cabo.

Cabo anilha de madeira certificada PEFC

Transplantará, recortará e perfilará a terra de forma fácil.

Descrição

Gadanhos estampados, fabricados em aço especial Bellota com tratamento térmico para prolongar a vida útil da ferramenta: não se quebra, não se deforma, não se desgasta. É ideal para transplantar e perfilar o terreno, tem um cabo de madeira de faia certificada PEFC e anilha metálica.

Características e atributos

Atributos

Acabamento da cabeça:

Pintura epóxi

Características

Forma da cabeça: Gadanho

Diâmetro do cubo (em mm): 35

Tipo de encabamento: Tira-fundo

Tipo de cabo: Cabo anilha

Material do cabo: Madeira

Comprimento do cabo (em cm): 86.8

Diâmetro do cabo (em mm): 38

Utilização: Transplante, recorte e delinieie o terreno com facilidade. Cabo com argola de madeira envernizada, leve, muito suave ao toque e com certificação PEFC

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
40	190	1090	2.11

Peso bruto (kg)

2.11

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Aço, Madeira	Preto, Madeira	Pintado epóxi, Envernizada

Classificação e certificações

Código tarifário	Certificação
82011000	PEFC

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 5604 A

Cabo Anilha de madeira com
certificado para Gadahnos / M 5604 A



M 5604 L

Cabo Comprido Palotes / M 5604 L



M 5604-A SB

Cabo sem Verniz Palotes 5604 / M
5604-A SB



M 5604-L SB

Cabo sem Verniz Palotes 5604 / M
5604-L SB



M 5604 M

Mango Muleta Palotes / M 5604 M