

PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALBAÑILERÍA / CINCELES /
Punteros

Referencia producto
5821-14x250 CP

Puntero octogonal con protector
de acero Cr.V. 250x14 mm /
582114250CP



Marca

Bellota

Código EAN

8414299037944

Uso

Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Ventajas

Puede con todo. Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral.

Evita sustos y lesiones. Protector con tres labios para no golpearte la mano y tratamiento térmico diferenciado en las tres zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo.

Te acompañará durante muchos años. Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.

Descripción

Puntero octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Protector con tres labios, para mayor protección de la mano. Para trabajar la piedra y practicar aperturas.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 85

Sección (en mm): 14

Características

Anchura de la punta (en mm): -

Material: Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero

Sección (en mm): 14

Forma: Octogonal

Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas)

Punta tratada (resistencia)

Con protector

Uso: Utilízala en operaciones de rotura en general para apertura de rozas, eliminar restos de hormigón u otros materiales.

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
85	100	250	0.51

Peso bruto (en Kg)

0.51

Acabados

Material	Color	Acabado
Cromo vanadio, Polipropileno, Elastómero	Azul, Gris	Pulido, Pintado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTAN AS,CORT.	DIN 7256

Repuestos y accesorios

Repuestos



M8251-25X12BIM

Protector cortafríos 25x12 mm /

M825125X12BIM