



PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALBAÑILERÍA / LLANAS, TALOCHAS Y ESPÁTULAS / Espátulas para placa

Referencia producto

5894-150P N

Espátula de acero inoxidable con mango bimaterial con punta 150 mm / 5894150PN

Marca Código EAN U

Bellota 8414299635249 Para encintado y acabado de las juntas de placas de yeso laminado. Para masillado de las cabezas de los tornillos.

Ventajas

Hoja flexible y resistente al desgaste, de acero inoxidable de alta calidad. Rectificada, alineada y pulida.

No baila. Perfecta fijación entre mango y hoja, con gran resistencia frente al golpeo de tornillos.

El agarre más cómodo. Mango ergonómico bimaterial con base y núcleo de aluminio, punta PH2 y de tacto suave.

Descripción

Espátula profesional de acero inoxidable de alta calidad, máxima duración sin deterioro. Hoja rectificada, alineada y pulida, excelente flexibilidad y comodidad durante el trabajo (sin holgura). Mango bimaterial con base y núcleo de aluminio, muy ergonómico y resistente a impactos, con punta PH2 para atornillar las cabezas de los tornillos en el proceso de masillado. Para trabajos de encintado, acabado de las juntas de placas de yeso laminado y masillado de las cabezas de los tornillos.

Atributos y características

Características

Material del mango: Elastomero;Polipropileno

Material de la hoja: Acero inoxidable Anchura de la espátula (en cm): 15

Uso: Para encintado y acabado de las juntas de placas de yeso laminado. Para masillado de las cabezas de los tornillos.

www.bellota.com 1/2



Tipo de trabajos: Para labores de placa

Dimensiones

Largo articulo (en mm) Ancho articulo (en mm) Peso neto (en Kg)

20 152 265 0.18

Peso bruto (en Kg)

0.18

Acabados

Material Color Acabado

Acero inoxidable, Elastómero, Gris, Metálico Hoja pulida, Mango gomoso

Polipropileno

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario Nomenclatura aduanera

82055910 PALETAS,LLANAS,ALCOTAN

AS,CORT.

www.bellota.com 2/2