

PARA A AGRICULTURA / PREPARAÇÃO DA TERRA / ANCINHOS E ESCOVAS /
Ancinhos

Referência do produto
950-14

Ancinho Alta Intensidad / 950-14



Marca

Bellota

Código de barra

8414299157802

Usar

Limpe, nivele, prepare o solo e cubra as plantações com facilidade com o ancinho de alta intensidade. Escolha o seu cabo em função das suas necessidades.

Tópicos

Limpa, iguala e prepara a terra com profissionalismo. Cabeça de aço temperada com a máxima resistência ao desgaste, à deformação e à rutura.

Menos esforço e melhores resultados. Trabalhará melhor a terra, graças à conceção especial das puas curvas que facilitam a inserção na terra. A sua alta resistência permite o trabalho em zonas duras de gravilha e asfalto.

Não se preocupe com a oxidação. A sua pintura epóxi evita-o.

Descrição

Ancinho de alta intensidade, fabricado em aço especial, está tratado termicamente para se prolongar a vida útil da ferramenta; além disso, não se quebra, não se deforma nem se desgasta. Isto torna-o altamente recomendável para trabalhos intensivos em zonas de gravilha e zonas asfaltadas. As puas curvas foram especialmente concebidas para serem facilmente inseridas na terra. O cubo está reforçado para conseguir uma união totalmente fiável. A cabeça está pintada com tinta epóxi que a protege contra a oxidação.

Características e atributos

Atributos

Número de puas: 14

Características

Número de puas: 14

Geometria da pua: Curvo

Diâmetro do cubo (em cm): 2.8

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)

120

Largura artigo (em mm)

100

Alta artigo (em mm)

375

Peso líquido (em kg)

0.61

Peso bruto (kg)

0.61

Acabamentos

Material

Aço

Cor

Preto

Terminar

Pintado epóxi

Classificação e certificações

Código tarifário

82013000

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 952 L
Cabo Ancinchos / M 952 L

M 952
Cabo de madeira com certificado FSC
para Ancinchos/M 952

M 952 L SB
Cabo sem Verniz Ancinchos / M 952 L
SB