



PARA TU SEGURIDAD / CALZADO USO PROFESIONAL /  
GAMA VOLTA

Referencia producto  
FTW403891S1P

## Zapato de seguridad Volta S1P talla 38 / FTW4091S1P

Marca

Bellota

Código EAN

8414299701456

Uso

Para uso general en trabajos en el interior y entornos de  
suciedad seca

### Ventajas

Ligero y cómodo, ideal para uso en interiores o exteriores  
secos.

Textil transpirable con microfibra acabado serraje en las zonas  
de roce y flexión para mayor resistencia.

Suela ligera de poliuretano con la máxima adherencia SRC.

### Descripción

Zapato de seguridad Volta S1P negro en nylon transpirable con microfibra acabado serraje en las zonas de roce y flexión para mayor resistencia. Elementos de protección no metálicos y suela ligera de poliuretano de doble densidad con la máxima adherencia SRC. Ligero y cómodo, ideal para uso en interiores o exteriores secos.

### Atributos y características

---

#### Atributos

Talla: 38

## Características

Categoría de seguridad: S1P SRC

Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material: Textil

Puntera resistente a impactos 200 J / Material: Fibra de vidrio

Tipo de suela: Inyectada

Material de la suela: PU doble densidad

Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada

Resistencia al deslizamiento: SRC

Tipo de horma: Ancha

Plantilla comfort: Classic

Transpirabilidad: Alta

Lengüeta: Textil

Tipo de cierre: Cordones

## Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
90	90	278.2	0.97

Peso bruto (en Kg)

0.98

## Acabados

Material	Color	Acabado
Nylon	Negro	Textil

## Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion	Certificado de Conformidad
64041990	CALZADO SINTETICO	UNE-EN ISO 20345:2012	<ul style="list-style-type: none"><li>DECLARACION_DE_CONF ORMIDAD_UE_FTW4091_ S1P_SRC.pdf</li></ul>

## Enlaces Multimedia

---

Video Producto Referencia PROD

- <https://youtu.be/eJ1iXHi3cG8?si=RYKApQCCCUiQ7aDT>