



PARA A AGRICULTURA / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /  
Enxadas antirrotação

Referência do produto  
HOE228AW400P

## Enxadinha / HOE228AW400P

Marca

Bellota

Código de barra

8414299695052

Usar

Sachola de dupla utilização para tarefas de jardinagem. Com a enxada, pode remover a terra e, com a forquilha, limpar e arrancar raízes.

### Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja más fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

### Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para se evitarem ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no furo mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Enxada de função dupla: enxada para mexer a terra e forquilha para limpar raízes depois de a terra estar mexida,

especial para trabalhos de jardinagem. Com cabo de madeira com certificado PEFC.

## Características e atributos

---

### Atributos

Peso líquido (em g): 660

Largura de trabalho (em mm): 80

### Características

Com Cabo/Sem Cabo

Tipo de fabricação: Forjado

Tipo de ferramenta (função simples/função dupla): Duplo

Forma dos ombros/Forma das duas funções: Enxada/Forquilha

Forma do gume: Côncavo

Largura da cabeça (em mm): 80

Forma do furo: Redondo

Material do cabo: Madeira

Comprimento do cabo (em cm): 40

Diâmetro do cabo (em mm): 30

## Dimensões do item

---

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
268	80	400	0.66

Peso bruto (kg)

0.76

## Acabamentos

---

Material	Cor	Terminar
Aço, Madeira	Preto, Madeira	Pintado, Envernizada

## Classificação e certificações

Código tarifário

82013000

Certificação

PEFC

## Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 1-1400

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1400 / M  
1-1400



M 1-900

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 900 / M 1-900



M 1-1000

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1000 / M  
1-1000



M 1-1200

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1200 / M  
1-1200



M 1-400

Cabo de madeira de faia com  
certificado para Enxadas Comprimento  
400 / M 1-400



HDLM1W1000APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 1  
- M1 / HDLM1W1000APH



HDLM1W1200APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 1  
- M1 / HDLM1W1200APH



HDLM1W1400APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 1  
- M1 / HDLM1W1400APH



M1-1200 SB



M1-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 1200 / M1-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 900 / M1-900 SB