



PARA A AGRICULTURA / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /  
Enxadas antirrotação

Referência do produto

HOE327AP

Enxada / HOE327AP

Marca

Bellota

Código de barra

8414299692686

Usar

Enxada para remover a terra em jardinagem e agricultura.

#### Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja mais fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

#### Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no olho, mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Combinado com o cabo antirrotação, o ancinho não roda nem se desaperta, e a união perfeita dura mais. Enxada com gume levemente convexo

## Características e atributos

### Atributos

Peso líquido (em g): 850  
Largura de trabalho (em mm): 185

### Características

Tipo de fabricação: Forjado  
Tipo de ferramenta (função simples/função dupla): Simples  
Forma dos ombros/Forma das duas funções: Arredondado  
Forma do gume: Reto  
Largura da cabeça (em mm): 185  
Forma do furo: Redondo

## Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
35	185	230	0.85

Peso bruto (kg)  
0.85

## Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Aço	Preto	Pintado

## Classificação e certificações

Código tarifário  
82013000

## Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 4-1400

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1400 / M  
4-1400



M 4-900

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 900 / M 4-900



M 4-1100

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1100 / M  
4-1100



M 4-1200

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1200 / M  
4-1200



HDL4W1000APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 4  
- M4 / HDLM4W1000APH



HDL4W1200APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 4  
- M4 / HDLM4W1200APH



HDL4W1400APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 4  
- M4 / HDLM4W1400APH



M4-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 1200 / M4-1200 SB



M4-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 900 / M4-900 SB