



PARA A AGRICULTURA / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /
Enxadas sem sistema antirrotação

Referência do produto

HOE338A

Enxada / HOE338A

Marca

Bellota

Código de barra

8414299692549

Usar

Enxada para remover a terra em jardinagem e agricultura.

Tópicos

Irrompível. Enxada forjada numa só peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada especialmente na face traseira, para que a inserção na terra seja mais fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la durante toda a vida, porque tem uma têmpera integral em toda a pá. Tem um nervo que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Introduzir-se-á mais facilmente e melhor; desta forma, poupará tempo e esforço.

Acabamento pintado, não polido.

Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Enxada com pá em ponta e com ombros quadrados, modelo não polido. Modelo Grego.

Características e atributos

Atributos

Peso líquido (em g): 1200

Largura de trabalho (em mm): 215

Características

Tipo de fabricação: Forjado

Tipo de ferramenta (função simples/função dupla): Simples

Forma dos ombros/Forma das duas funções: Quadrado

Forma do gume: Redondo

Largura da cabeça (em mm): 215

Forma do furo: Redondo

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)

40

Largura artigo (em mm)

215

Alta artigo (em mm)

260

Peso líquido (em kg)

1.2

Peso bruto (kg)

1.2

Acabamentos

Material

Aço

Cor

Preto

Terminar

Pintado

Classificação e certificações

Código tarifário

82013000

Links Multimídia

Folheto publicitário

- ENXADA_ANTI-ROTAÇÃO_PT.pdf

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 4-1400

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1400 / M
4-1400



M 4-900

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 900 / M 4-900



M 4-1100

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1100 / M
4-1100



M 4-1200

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1200 / M
4-1200



M4-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 1200 / M4-1200 SB



M4-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 900 / M4-900 SB