

PARA A AGRICULTURA / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /  
Enxadas antirrotação

Referência do produto  
HOE4BW1400AP

Enxada / HOE4BW1400AP



Marca

Bellota

Código de barra

8414299694550

Usar

Enxada para fazer  
camalhões.

#### Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja más fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

#### Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no olho, mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Combinado com o cabo antirrotação, o ancinho não roda nem se desaperta, e a união perfeita dura mais. Enxada com gume reto e pá larga. Especial para horticultura, para preparar as linhas de camalhões. Com cabo de madeira com certificado PEFC.

## Características e atributos

---

### Atributos

Peso líquido (em g): 2260

Largura de trabalho (em mm): 179

### Características

Com Cabo/Sem Cabo

Tipo de fabricação: Forjado

Tipo de ferramenta (função simples/função dupla): Simple

Forma dos ombros/Forma das duas funções: Arredondado

Forma do gume: Reto

Largura da cabeça (em mm): 179

Forma do furo: Redondo

Material do cabo: Madeira

Comprimento do cabo (em cm): 140

Diâmetro do cabo (em mm): 37

:

## Dimensões do item

---

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
248	179	1400	2.26

Peso bruto (kg)

2.36

## Acabamentos

---

Material	Cor	Terminar
Aço, Madeira	Preto, Madeira	Pintado, Envernizada

## Classificação e certificações

Código tarifário	Certificação
82013000	PEFC

## Peças sobressalentes e acessórios

### Artigos relacionados (Peças)



M 4-1400

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1400 / M  
4-1400



M 4-900

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 900 / M 4-900



M 4-1100

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1100 / M  
4-1100



M 4-1200

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1200 / M  
4-1200



HDLM4W1000APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 4  
- M4 / HDLM4W1000APH



HDLM4W1200APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 4  
- M4 / HDLM4W1200APH



HDLM4W1400APH

Cabo para enxadas com sistema  
antirrotação com certificado. Métrica 4  
- M4 / HDLM4W1400APH



M4-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 1200 / M4-1200 SB



M4-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 900 / M4-900 SB