



PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALICATADO / CORTADORAS DE CERÁMICA Y
ACCESORIOS /
Cortadoras POP

Referencia producto
POP 60-B

Cortadora de cerámica caja 630 mm / POP60B

Marca

Bellota

Código EAN

8414299622355

Uso

Para corte de los formatos más habituales de baldosas y
azulejos.

Incluye rodel 6 mm.

Ventajas

Corte robusto y preciso. Diseño compacto con base de aluminio extra ancha para una mayor superficie de apoyo de la baldosa.
Corte fácil y cómodo. Torretas de aluminio y correderas cerradas extra anchas para un perfecto deslizamiento.
Equipada de maleta, permite cortes rectos hasta 63 cm, cortes en diagonal 45x45 y espesor hasta 12mm.

Descripción

Cortadora de cerámica Pop, 530-630 mm de corte, máximo espesor de 12 mm, 300 Kg de fuerza separación, incluye rodel de 6mm y maleta, versión con y sin maleta. Diseño compacto, torretas nervadas y base de aluminio extra ancha para una mayor superficie de apoyo de la baldosa (fácil limpieza y manejo), versátil y ligera. Para trabajos de alicatados.

Atributos y características

Atributos

Longitud de corte (en mm):

600

Incluye maleta: Sí

Características

Longitud de corte máxima a 90° (en mm): 630

Longitud de corte máxima a 45° (en mm): 630

Altura de corte máxima (en mm): 12

Espesor máximo de corte (en mm): 12

Accesorios suministrados: RODEL6

Tipo de guía: Acero macizo

Tipo deslizamiento carro portaherramientas: Correderas de POM polímero técnico

Diámetro de la rueda de corte (en mm): 6

Tipo de separador: Pisador

Potencia del separador (en kg): 300

Base flotante: No

Extensores: Si;Polipropileno

Tipo tope: Inyección aluminio

Escuadra graduada

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
795	175	95	4.62

Peso bruto (en Kg)

5.12

Acabados

Material	Color	Acabado
Aluminio, Acero	Gris	Natural

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
84649000	CORTA-AZULEJOS

Enlaces Multimedia

Croquis

- DESPIECE_CORTADORA_POP50_Y_POP60.pdf

Video How To HOW

- <https://youtu.be/JD5YUjDOJy8>